

ADITENS

Επιφανειοδραστικό

Βελτιώνει τις ιδιότητες του ψεκαστικού διαλύματος μειώνοντας την επιφανειακή τάση και αυξάνοντας την προσκόλληση των σταγονιδίων στην επιφάνεια του φυτού

Βελτιώνει την πρόσληψη και μεταφορά των θρεπτικών συστατικών των διαφυλλικών προϊόντων θρέψης και των δραστικών ουσιών των προϊόντων φυτοπροστασίας

Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα χρήσης των αγροχημικών

ADITENS

Επιφανειοδραστικό

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ	σε: g/l
Ανιονικές και μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες	140

Εφαρμογή:

Το ADITENS βελτιώνει τις ιδιότητες των διαλυμάτων που εφαρμόζονται με διαφυλλικό ψεκασμό και προστιθέμενο στο διάλυμα αυξάνει την αποτελεσματικότητα των αγροτεχνικών επεμβάσεων.

Ενισχύει την έκταση διαβροχής, τη προσκόλληση και την απορρόφηση των διαφυλλικών λιπασμάτων και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά τους.

Οδηγίεςεφαρμογής:

Το ADITENS προστίθεται στο διάλυμα κατά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού για ψεκασμό φυλλώματος. Ανακινήστε πριν τη χρήση αρκετές φορές τη συσκευασία του παρασκευάσματος προκειμένου να ομογενοποιηθεί ολόκληρο το διάλυμα!

Συνιστώμενη δόση του ADITENS: 0,1 λίτρα παρασκευάσματος σε 100 λίτρα διαλύματος.

Παρασκευή διαλύματος:

Το ψεκαστικό διάλυμα ετοιμάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ή του διαφυλλικού λιπάσματος στα 2/3 της απαιτούμενης ποσότητας νερού. Η μετρημένη ποσότητα του ADITENS προστίθεται με την ανάδευση σε λειτουργία. Στη συνέχεια γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι το επιθυμητό σημείο. Το ψεκαστικό διάλυμα ετοιμάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ή του διαφυλλικού λιπάσματος.

Αποθήκευση και μεταφορά:

Να αποθηκεύεται σε ερμητικά κλειστή συσκευασία, σε ξηρό χώρο και σε θερμοκρασία που δεν είναι χαμηλότερη από 0 ° C και δεν υπερβαίνει τους 30 ° C. Συλλέξτε το υγρό σε περίπτωση που χυθεί-διαρρεύσει και ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό. Αριθμόςστρώσεων κατάτην αποθήκευση και μεταφορά:
4 – συσκευασίες 1L, 3 – συσκευασίες 5L, 2 – συσκευασίες 10L.

Ημερομηνία λήξης / Αριθμός παρτίδας /Καθαρό βάρος: Αναγράφονται στησυσκευασία

Πιστοποίηση PZH αριθ. PZH/HT-3072/2015

Σύμφωνα με ΕΚ 1272/2008.

Περιέχει: Βενζολοσουλφονικόξέα, C10-13 αλκυλο παράγωγα, νατρίουχα άλατα, αλκοόλες, C9-C11, αιθοξυλιωμένες.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.