

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **MAXIVOL** είναι ένα σύνθετο λίπασμα μακρο- και μικροθρεπτικών στοιχείων με βοηθητικούς βιοδιεγερτικούς παράγοντες ανάπτυξης που οδηγεί σε αυξημένη καρπώδεση και καλύτερη ωρίμανση και παραγωγή. Το προϊόν δρα αυξάνοντας τη πιθανότητα γονιμοποίησης κάθε άνθους και συμβάλει σε επιτάχυνση της ανάπτυξης και ωρίμανσης των καρπών, σε σημαντική αύξηση των σακχάρων (BRIX) και της γεύσης/ αρώματος των καρπών, ώστε να είναι πιο εμπορεύσιμοι. Συμβάλει σε ζυηρά και πιο ανθεκτικά-υγιά φυτά, σε πιο μεγάλους, πιο βαρείς, γλυκούς και αρωματικούς καρπούς, ανθεκτικούς σε προσβολές, και τελικά σε μεγαλύτερο κέρδος. Ιδιαίτερα σημαντικό για θερμές περιοχές που κινδυνεύουν από περιοδικούς παγετούς. Πρέπει να χρησιμοποιείται διαλυμένο στο νερό για εφαρμογή διαφυλλικά/ από τη ρίζα.

- Προάγει τη παραγωγή και τη ποιότητα της.
- Αυξάνει την αντοχή των φυτών σε αβιοτικές και βιοτικές καταπονήσεις.
- Βιοδιασπώμενο, περιβαλλοντικά φιλικό και ασφαλές προϊόν.
- Μπορεί να συνδυάζεται με συνήθη λιπάσματα και φυτοφάρμακα σε εφαρμογή από εδάφους.
- Παρέχει καλύτερη θρέψη στα φυτά σε περιόδους ανάπτυξης της βλάστησης και σε αναπαραγωγικές με τη χορήγηση αμινοξέων, ενζύμων και ιχνοστοιχείων από οργανικές πηγές.
- Συμβάλει σε αντοχή έναντι ασθνειών και εχθρών.
- Προάγει τις μεταβολικές δραστηριότητες, βοηθώντας την βλάστηση των σπόρων και την ανάπτυξη της ρίζας και της βλάστησης.
- Βοηθά σε καλύτερη συγκράτηση των ανθέων, και σε καλύτερη ποιότητα καρπών με περισσότερο άρωμα.
- Βοηθά σε αύξηση της καρπώδεσης και παραγωγής της καλλιέργειας.

Το **MAXIVOL** προάγει επίσης την επικονίαση των ανθέων, που αποτελεί συχνά πρόβλημα σε πολυετείς καλλιέργειες με αρνητική επίπτωση στην απόδοση τους. Τυπικά, οι μέλισσες παίρνουν νέκταρ από μεγάλα άνθη και τη μεταφέρουν σε λιγότερο ανεπτυγμένα συμβάλλοντας στην επικονίαση τους. Όταν ο πληθυσμός των μελισσών μειώνεται δεν έχουμε επαρκή επικονίαση όλων των ανθέων και αυτό οδηγεί σε μειωμένη παραγωγή.

Στις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών βελτιώνει:

- Την επικονίαση ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες
- Τη συγκράτηση περισσότερων ανθέων και καρπών στα φυτά
- Τις οργανοληπτικές ιδιότητες του καρπού.
- Τα επίπεδα ασβεστίου και την ανάπτυξη.
- Διατηρεί τα επίπεδα αυξίνης σε φυτά με καθυστερημένη ανάπτυξη.
- Μειώνει τα επίπεδα αιθυλενίου και επιτρέπει τη μετακίνηση της αυξίνης προς τα άνθη.

## ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ AGROCOSMOS

Σάλλης Χρ. Αθανάσιος-AgroCosmos

AgroCosmos  
CropCare

KOMBOΣ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, Ν.ΠΕΛΛΑΣ

TK 58100

Τηλέφωνο:+3023810 96350

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ισπανία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ UVIORD

UVIO R&D, S.L.

C/ Marqués de comillas, nº3 2ªA

04004- Almería - España

# Λίπασμα νέου τύπου

**Υγρό Λίπασμα PK (0-15-20) με ιχνοστοιχεία και ελεύθερα αμινοξέα**

# Maxivol

## ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Συστατικό	Συγκέντρωση (% β/β)
Ελεύθερα αμινοξέα	5,00
Φώσφορος (P2O5)	15,00
Κάλιο (K2O)	20,00
Σίδηρος (Fe)	0,03
Μαγγάνιο (MnO)	0,03
Ψευδάργυρος (Zn)	0,002
Βόριο (B)	0,70
Μολυβδαίνιο (Mo)	0,001
Χαλκός(Cu)	0,001

Πλήρως υδατοδιαλυτό

pH: 10 - Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (25°C): 114,4 mS/cm Αλατότητα: 73,22 g/l C/N:3,88



Περιεχόμενο:  1 λίτρο  5 λίτρα  20 λίτρα



Ημερ/νία παραγωγής:

Ημερ/νία λήξης:

Παρτίδα N°:

MADE IN:

**Uvio R&D, S.L.**

C/ Marqués de comillas, nº3 2ªA

04004- Almería - SPAIN



## ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλλιέργεια*	Υδρολίπανση λίτρα/ 10 στρέμματα	Διαφυλλική εφαρμογή κ.ε./100 λίτρα νερού
Καρποφόρα δέντρα	6-8 ανά εφαρμογή	200-300
Κηπευτικά	6-8 ανά εφαρμογή (επανάληψη μετά 10-15 ημέρες κατά την περίοδο ανθοφορίας)	200-300

\*ιοματα υπο καλυψη: επαναλαρετε την εφαρμογη κασε ο ημερες κατα τη διάρκεια της άνθησης - καρποφορίας. Πεπόνι, καρπούζι, αγγούρι, πιπεριά: εφαρμόστε από την άνθηση, την καρπώδεση μέχρι και το σχηματισμό του καρπού. Αμπέλι: εφαρμόστε κατά τη διάρκεια της άνθησης Ελιά: εφαρμόστε κάθε 12-15 ημέρες από την έναρξη της άνθησης Κερασιά: εφαρμόστε κάθε 15 ημέρες από την έναρξη της άνθησης. Μηλοειδή: 3 εφαρμογές από την αρχή της άνθησης.

ΑΝΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Γεμίστε Με νερό το βυτίο μέχρι τη μέση, προσθεστε τη συνιστωμενη οοση του προϊόντος και τελος ολοκληρωστε το γέμισμα του βυτίου.

## ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το λίπασμα εφαρμόζεται εύκολα διαλυόμενο στο νερό. Μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο του χωρίς την ανάμειξη με άλλα λιπάσματα επιτυγχάνοντας το ίδιο αποτέλεσμα με μίγμα, αλλά συνιστάται να εκτελείται μια δοκιμή πριν από τυχόν συνδυασμένη εφαρμογή. Μπορεί να εφαρμοσθεί με όλα τα συστήματα ψεκασμού και υδρολίπανσης και σε όλες τις καλλιέργειες.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Το προϊόν δεν απαιτεί ειδικές συνθήκες αποθήκευσης. Να αποφεύγεται γειτνίαση με πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, ηλεκτρισμού και η επαφή με τρόφιμα. Κρατήστε το μακριά από παράγοντες οξειδωσης και από ισχυρά όξινα ή αλκαλικά υλικά. Αποθηκεύετε το συσκευασμένο προϊόν σε συνθήκες θερμοκρασίας μεταξύ 0 και 35°C, σε ξηρό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Αποθηκευτική ικανότητα: 3 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

Ομάδα λιπάσματος ΣΤ

Αριθμός Κυκλοφορίας:



προσοχή

## ΠΡΟΣΟΧΗ

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P280: Φοράτε προστατευτική περιβολή / προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

P264 Πλένετε ... προσεκτικά μετά το χειρισμό.

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337 + P313 Εάν ο ερεθισμός των ματιών παραμένει: Ζητήστε ιατρική συμβουλή / προσοχή

P501: Απορρίψτετε εναπομείναν περιεχόμενο/ συσκευασία σύμφωνα με τη τοπική ή εθνική νομοθεσία.

Μόνο για επαγγελματική χρήση