Cytoplant®-400

Υγρό λίπασμα νέου τύπου-βιοδιεγέρτης κυτταροδιαίρεσης

Το Cytoplant 400 είναι ένα συμπυκνωμένο φυσικό εκχύλισμα που φτιάχνεται από φαιοφύκη τα οποία παραλαμβάνονται μέσω μιας ειδικής διαδικασίας παραγωγής, η οποία επιτρέπει στα φαιοφύκη να διατηρούν όλα τα συστατικά τους ενεργά. Πρόκειται για ένα προϊόν με δράση ισοδύναμη με 400 ppm κυτοκινίνης. Το Cytoplant 400 περιέχει φυσικές κυτοκινίνες, έτσι η εφαρμογή του διεγείρει την κυτταρική διαίρεση των οργάνων σε ανάπτυξη (π.χ. των καρπιδίων), κινητοποιεί τα θρεπτικά συστατικά και μειώνει το φαινόμενο κυριαρχίας της κορυφής. Περιέχει φώσφορο, κάλιο, πολυσακχαρίτες, αλγινικό οξύ, μανιτόλη, φυσικές κυτοκινίνες και άλλες φυτικές ορμόνες σε μικρές ποσότητες.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P_2O_5) υδατοδιαλυτό, και σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο ..... 3,0% β/β	**Πλήρως διαλυτό στις συνιστώμενες δόσεις**
pH: 4.73	
Οξείδιο του Καλίου (K_2O) ..... 3,0% β/β	**Αλατότητα: 0,49% (p/p)**
Οργανικός Άνθρακας ..... 5,8% β/β	**Ηλεκτρική Αγωγιμότητα: 65.1 mS/cm**

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κηπευτικά:
Στα καρποδοτικά κηπευτικά βελτιώνει τον σχηματισμό και ανάπτυξη των καρπών. Ξεκινήσετε εφαρμογές από πριν την πρώτη άνθηση. Στα κολοκυνθειδή, εφαρμόζεται με σκοπό την παραγωγή γόνιμων ανθέων. Στις καλλιέργειες με μεγάλο κύκλο ζωής, παρατείνει την παραγωγική περίοδο και βελτιώνει την ανάπτυξη των συγκομιζόμενων καρπών. Δόση: 150 cc/στρέμμα

Οπωρόφορα δένδρα:
Βελτιώνει την καρπόδεση και τον αριθμό των φρούτων ανά δένδρο. Έχει περισσότερο ενδιαφέρον σε δένδρα με μικρό ποσοστό καρπόδεσης όπως η δαμασκηνιά, η κερασιά, η βερικοκιά και η αχλαδιά. Βελτιώνει το μέγεθος και τη συνεκτικότητα των φρούτων σε όλα τα είδη οπωροφόρων δένδρων. Εφαρμογές στη περίοδο από την άνθιση έως και τη καρπόδεση-ανάπτυξη καρπιδίου. Δόση: 150-200 cc/στρέμμα, ανάλογα με το μέγεθος του δένδρου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με νερό μέχρι τη μέση.
Προσθέστε τη προτεινόμενη δοσολογία και απογεμίστε το βυτίο με νερό. Ψεκάστε. ΑΝΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εγκεκριμένο για χρήση στην Βιολογική Γεωργία σύμφωνα με τους κανονισμούς Ε.Ε. 834/2007 και 889/2008 και τους κανονισμούς ΝΟΡ.

Εσπεριδοειδή:
Βελτιώνει την καρπόδεση και τον αριθμό των φρούτων ανά δένδρο. Διεγείρει την κυτταρική διαίρεση των καρπών. Βελτιώνει την ανάπτυξη μετά από περιόδους ψύχους, όταν η δραστικότητα των φυτών είναι πολύ αργή, ειδικά την άνοιξη. Για εφαρμογές μετά από ψυχρές περιόδους η δόση είναι 200 cc/στρέμμα. Για εφαρμογές πριν και μετά την περίοδο άνθησης η δόση είναι 200 cc/στρέμμα.

Επιτραπέζια σταφύλια:
Βελτιώνει το μέσο βάρος, το μέγεθος του καρπού και τον χρωματισμό του καρπού. Πετυχαίνουμε μείωση στην χρήση γιβερελλικού οξέως, και έτσι εξασφαλίζεται μεγαλύτερη γονιμότητα στην άνθηση, χωρίς να έχουμε μείωση της παραγωγής. Εφαρμόστε 2 φορές με δόσεις των 120-150cc/στρέμμα. Η πρώτη να γίνει όταν οι ρόγες έχουν μέγεθος 6 mm και η δεύτερη μια εβδομάδα μετά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προφύλαξη
- Μην αναμειγνύεται το προϊόν με πολύ όξινα προϊόντα ούτε με προϊόντα που περιέχουν δισθενή κατιόντα. (π.χ Fe, Mg, Ca)

Πρόληψη -P102: Μακριά από παιδιά. -P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Οι παραπάνω προτάσεις βασίζονται σε δοκιμές της DAYMSA. Για περισσότερες πληροφορίες για τις δόσεις και τις αναμείξεις, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο μας ή με το Τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας.

Συνδυαστικότητα: Μη συνδυαζόμενες μίξεις δεν είναι γνωστές

Καθαρό περιεχόμενο: 1L, 5L, 20L, 220L, 1.000L
Αριθμός παρτίδας:
ημερομηνία παραγωγής:
Ημερομηνία λήξης: 3 χρόνια
μετά την ημερομηνία παραγωγής.

Οίκος Παραγωγής:
Χώρα Παραγωγής: ΙΣΠΑΝΙΑ

Daymsa
Europe's leading producer of Leonardite
Camino de Enmedio, 120 - 50013 Zaragoza (Spain)
Tel. +34 976 461 516 - mail@daymsa.com - daymsa.com

054